

CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 28 juin 1996

Présents: MMES BOITEL, BOULANGER, FAUCHER, Mlle PICKERING
MM DOUET, GELPEROWIC, GROSSET, MAQUET, NORMAND, PICOU.

Mme ANTRAIGUE, Secrétaire de Mairie.

Absent excusé : Monsieur HARMSWORTH

Présent dans la salle: Mlle TROLLE, M BOULANGER.

Secrétaire de séance: Mme FAUCHER.

Signature du dernier compte-rendu par l'ensemble des conseillers.

Lecture du Compte Administratif par Madame FAUCHER :

- Section Fonctionnement :

Le total des dépenses a été réalisé à 92.69 % sur les prévisions soit 1 584 501.68 F.

Le total des recettes a été réalisé à 98.78 % sur les prévisions soit 1 688 584.34 F, d'où un excédent de 104 082.66 F.

- Section Investissement :

Le total des dépenses a été réalisé à 57.68 % sur les prévisions soit 391 679.84 F.

Le total des recettes a été réalisé à 51.88 % sur les prévisions soit 352 277.99 F, d'où un déficit de 39 401.85 F.

La vue générale indique un excédent final de 64 680.81 F.

Le compte administratif concorde avec le compte de gestion présenté par le comptable du trésor ; ils sont approuvés par tous les conseillers présents, soit 9 voix.

Lecture du Compte Administratif : Eau/Assainissement par Madame FAUCHER :

- Section investissement :

Le total des dépenses s'élève à 5 906 114.96 F et le total des recettes à 3 945 012.02 F.

- Section fonctionnement :

En reprenant le déficit antérieur, le total des dépenses s'élève à 1 457 945.16 F et le total des recettes à 976 514.23 F.

Le déficit constaté est la conséquence de recettes non encore réalisées (subventions, emprunts) qui le seront en 1996.

Ce compte administratif en concordance avec le compte de gestion présenté par le Comptable du Trésor est approuvé par tous les conseillers présents, soit 9 voix.

Assainissement :

La commission d'Appel d'Offre s'est réunie le 19 juin. Les travaux de raccordements étant plus importants que prévus, le coût se trouve donc augmenté. Un nouvel appel d'offre est nécessaire ; la commission se réunira le 8 juillet pour l'ouverture des plis des sociétés candidates. Une deuxième réunion prévue le 29 juillet permettra de choisir l'entreprise.

L'entreprise SADE reviendra le 15 juillet afin de terminer les branchements jusqu'à concurrence du prix prévu au départ. Il était en effet prévu initialement de raccorder 120 habitations et finalement on en raccordera 147.

Chez Monsieur TZEKER, il y a un problème, en conséquence VIAFRANCE réexamine la boîte de raccordement et il sera décidé ce qu'il y a lieu de faire pour solutionner ce problème.

Le SATESE reviendra le 9 juillet à 14 heures.

Le 2 juillet, des coréens viendront visiter la station d'épuration.

La surtaxe communale d'assainissement sera en vigueur à partir du 1er juillet.

DÉLIBÉRATIONS :

Après débat,

- Vote à l'unanimité pour l'adhésion à la communauté de communes.
- Vote à l'unanimité pour permettre à la commune de Fontaine Chaâlis de quitter le schéma directeur du Valois.
- Accord pour l'adhésion de la commune de Borest à la vocation "Entretien et Amélioration de la Voirie communale" du SIVOM de Nanteuil-le-Haudouin.
- Accord pour la création et l'adhésion à la vocation "Accueil de la Petite Enfance" du SIVOM de Nanteuil-le-Haudouin.

SYNDICAT D'ÉLECTRICITÉ :

La commune doit toucher 5000.00 F et a obtenu le changement du vieux transformateur pour un nouveau moderne et plus esthétique.

CANTINE SCOLAIRE :

Un nouveau contrat est signé avec l'entreprise "La Normande".

COMMUNICATIONS DIVERSES :

- L'étude de la traversée du village sera effectuée par la DDE et le SEP.
- L'équipe de Rmistes sera de retour en septembre et reprendra les travaux à l'église.
- Une équipe de six Rmistes viendra entretenir les espaces verts (nettoyage autour du terrain de foot, de la mare Moreau et chemin de Silly).
- Une réunion de travail sera organisée pour trouver un terrain pour l'association de Tir à l'Arc.
- Concours des Maisons Fleuries ; Le jury passera le 12 juillet vers 10 H 15.
- Informatique : Il reste un fond de subvention qui servira à réorganiser les ordinateurs des écoles.

La séance est levée à 0 H 15.